

CORD6F03M


Cordon RJ45 MMC F/UTP CAT6 PVC -
3m - Gris



DESCRIPTION

Le cordon CORD6F03M catégorie 6 gris est utilisé pour le brassage des équipements IP coté local informatique et prise terminale.

Sa gaine PVC disponible en différentes couleurs facilite une identification claire et rapide. Longueur à partir de 3m.



AVANTAGES

- Certifié lien Cat6
- NEXT optimisé



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CORD6FxxxyM
Couleur	Gris RAL 7035
Type de blindage	F/UTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Longueur Cordon (m)	3m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6
Type inserteur	Optimisation du Next grâce à son plug à 2 niveaux
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	4,60

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	150V AC
------------------------	---------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6, EN 50173-1: 2011 Classe E, ISO 11801 Ed.3 Classe E

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	8 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1, UL 94V0
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	CORD6F03M
Photo collection SKU	cord6fxxym_hd
Pictogramme	cat6
Garantie Système (an)	15 ans
Marques	MMC
Photo collection modèle	cord6fxxym_hd
Gamme produit	Multimedia Connect

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit

Sachet 100% biodégradable