

CORPPC3G15M12S

**Cordon RNF 3G1,50MM2 - Fiche
moulée PC16 mâle / Fiche femelle
16A Seetronic - 2 m**

DESCRIPTION

Cordon prolongateur avec câble RNF3G1,50MM2 - Gaine élastomère noire - Connecté avec une fiche mâle moulée PC16 et une fiche femelle 16A IP65 Seetronic - Longueur 2 m



AVANTAGES

- Câble RNF (HO7RNF) 3G1,50 mm², 2 m, 2 pôles + terre
- Gaine élastomère noire, résistante aux huiles, hydrocarbures, UV et conditions extrêmes, grande flexibilité
- Fiche Seetronic femelle 16A IP65, verrouillage sécurisé, ergonomie; fiche PC16 mâle moulée 16A IP54, corps renforcé, NF

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 22/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nature de la gaine extérieure	élastomère
Couleur	Noir
Référence Câble	RNF 3G1.50MM2
Nombre manchons translucide	2
Longueur Cordon (m)	2m
Extrémité 1 - Référence connecteur 1	Fiche mâle 2 pôles + terre 16A moulée
Extrémité 2 - Référence connecteur 1	Fiche femelle 16A - SAC3FX - SEETRONIC
Diamètre extérieur (mm)	10 mm
Poids (Kg/U)	0.00

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque 2 - Connectique	SEETRONIC
Conditionnement Produit	Unité

Informations complémentaires

