

CORPPC3G25M12S

**Cordon RNF 3G2,50MM2 - Fiche moulée PC16 mâle / Fiche femelle 16A Seetronic - 2 m**

**DESCRIPTION**

Cordon prolongateur avec câble RNF3G2,50MM2 - Gaine élastomère noire - Connecté avec une fiche mâle moulée PC16 et une fiche femelle 16A IP65 Seetronic - Longueur 2 m



**AVANTAGES**

- HO7RNF 3G2,5 mm<sup>2</sup> (2 m) — 3 conducteurs, 2P+T pour alimentation son/éclairage/vidéo.
- Gaine élastomère noire résistante huiles, hydrocarbures, UV, intempéries; flexibilité.
- Fiche Seetronic 16A IP65 verrouillable; PC16 mâle moulé 16A IP54 boîtier renforcé, NF; manchons thermo et velcro.

**S2CEB**  
/ ADALTRA

Mise à jour le: 22/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Nature de la gaine extérieure	élastomère
Couleur	Noir
Référence Câble	RNF 3G2.50MM2
Nombre manchons translucide	2
Longueur Cordon (m)	2m
Extrémité 1 - Référence connecteur 1	Fiche mâle 2 pôles + terre 16A moulée
Extrémité 2 - Référence connecteur 1	Fiche femelle 16A - SAC3FX - SEETRONIC
Diamètre extérieur (mm)	12 mm
Poids (Kg/U)	0.00

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Marque 2 - Connectique	SEETRONIC
Conditionnement Produit	Unité

## Informations complémentaires

