

CORPPC3G25M12

**Cordon RNF 3G2,50MM2 - Fiche
moulée PC16 mâle / Fiche femelle
16A Neutrik - 2 m**

DESCRIPTION

Cordon prolongateur avec câble RNF3G2,50MM2 - Gaine élastomère noire - Connecté avec une fiche mâle moulée PC16 et une fiche femelle PowerCon True One Neutrik - Longueur 2 m



AVANTAGES

- Câble RNF 3G 2,50 mm², gaine élastomère noire, flexible.
- Résiste aux huiles, hydrocarbures, UV et climats extrêmes; durable.
- Fiche femelle Neutrik POWERCON 16A monophasée: verrouillage sécurisé, bonne prise.
- Fiche mâle PC16 moulée 16A (2P+T), IP54, conforme NF.

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 22/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nature de la gaine extérieure	élastomère
Couleur	Noir
Référence Câble	RNF 3G2.50MM2
Nombre manchons translucide	2
Longueur Cordon (m)	2m
Extrémité 1 - Référence connecteur 1	Fiche mâle 2 pôles + terre 16A moulée
Extrémité 2 - Référence connecteur 1	Fiche femelle POWERCON TRUE1 - NAC3FXWTOP - NEUTRIK
Diamètre extérieur (mm)	12 mm
Poids (Kg/U)	0.00

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque 2 - Connectique	NEUTRIK
Conditionnement Produit	Unité

Informations complémentaires

