

CUHD1250FLP150

**Cordon vidéo UHDTV souple - BNC mâle
/ mâle - NEUTRIK - 50M**

DESCRIPTION

Cordon vidéo UHDTV souple - BNC mâle / mâle - NEUTRIK - Câble UHD1250FLEXPUR - PUR noir - 75 Ω , gaine PUR noire ultra flexible (câble S2CEB), haute résistance mécanique et aux intempéries, conforme SMPTE 12 Gb/s, connecteurs BNC Neutrik mâles, 2 manchons thermo-rétractables translucides et attache velcro ; UHDTV 6G (4K) $\leq$ 82 m, 12G $\leq$ 55 m ; 50 m.



AVANTAGES

- Câble S2CEB – Réf. UHD1250FLEXPUR
- Impédance : 75 Ω
- Ultra flexible
- Haute résistance aux intempéries et aux contraintes mécaniques (abrasion, déchirure, etc.)
- Conforme aux normes SMPTE 12 Gb/s UHDTV
- Équipé de connecteurs BNC Neutrik

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	CUHD1250FLP1xx
Couleur	Noir
Référence Câble	UHD1250FLEXPUR
Nombre manchons translucide	2
Longueur Cordon (m)	50m
Extrémité 1 - Référence connecteur 1	Fiche BNC Mâle - Neutrik - NBNC75BXU13X
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1	1
Extrémité 2 - Référence connecteur 1	Fiche BNC Mâle - Neutrik - NBNC75BXU13X
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 1	1
Diamètre extérieur (mm)	6.95 mm
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	2.25

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	2.25
Marque 1 - Connectique	NEUTRIK
Marque 2 - Connectique	NEUTRIK
Conditionnement Produit	Sachet

Informations complémentaires

