

FTTBOX1U

BOITIER MUR 19" FIXE 1U 2 LGX**DESCRIPTION**

Le FTTBOX1U est un boîtier optique multifonction 2-en-1, utilisable en fixation murale ou en tiroir fixe 19" 1U. Il accueille jusqu'à 2 modules LGX ou cassettes MTP/MPO, pour une capacité allant jusqu'à 48 fibres. Sa zone d'épissurage sécurisée et verrouillable, son système de lochage intégré et ses sorties latérales facilitent l'installation et la maintenance. Idéal pour les infrastructures LAN, FTTH et FTTH.

**AVANTAGES**

- / Double mode d'installation : fixation murale ou intégration en baie 19" 1U.
- / Conception modulaire : compatible avec jusqu'à 2 modules LGX ou cassettes MTP/MPO.
- / Épissurage sécurisé : zone dédiée, protégée et verrouillable.
- / Installation simplifiée : accès pratique aux raccordements et sorties latérales pour faciliter le câblage.



Mise à jour le: 14/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	FTTBOXxU
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	Modules LGX SC - LC et cassettes MPO
Nombre de Fibres Optiques	48
Hauteur en U (mm)	1U
Nombre de fibres acceptées	48
Type Connectique Optique	LC SC
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	430 x 40 x 310
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	3.45
Poids (Kg/U)	3.00

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Mural, Rackable 19"
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Oui
-----------------	-----

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton de 1
-------------------------	-------------

Informations complémentaires

