

H18003TNT

**HNI MULTIPLE COAXIAL-3RJ45-3
TNT****DESCRIPTION**

Les Distributeurs TV actifs Casanova (HNI multiple) s'intègrent sur rail DIN dans l'ensemble des tableaux de communication Grade 3TV de la gamme Casanova Connected. Ils peuvent également s'installer dans les coffrets destinés au petit tertiaire. La distribution TNT du H18003TNT se fait sur une chaîne de liaison composée d'un câble Grade 3TV et de connecteurs Grade 3TV/Cat 6A.

**AVANTAGES**

- Le distributeur TV H18003TNT permet la distribution de la TNT sur 3 prises de communication du logement.
- 1 entrée coaxiale et 3 sorties RJ45

CASANOV@
/ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type Norme	XPC 90483
------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5-790
--------------------------	-------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.00
Bande de fréquence (MHz)	5-790
Reglage gain sortie 2	0 - 20

Informations complémentaires

EXEMPLE D'INSTALLATION DANS UN COFFRET DE COMMUNICATION

