


PW75

Câble coaxial HD - âme souple - Gaine
PVC violette - Touret de 1000m



DESCRIPTION

Câble vidéo numérique PVC violet extra souple Ø5.90 mm pour liaison SDI, blindé par tresse - Conditionnement au choix et existe en cordons.



AVANTAGES

- Câble coaxial analogique numérique
- Câble très flexible
- Faible encombrement



Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	PW75x
Composition Âme	7x0,254mm
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Nature de la gaine extérieure	PVC
Ø GAINÉ NOM (mm)	11
Nature Tresse	Cuivre étamé
Type de la gaine	PVC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	< 52 Ω /km
---	-------------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms
--	---------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0163
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	50 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	PW75
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	pw75_hd
Pictogramme	appli_mobile
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	pw75_hd
Gamme produit	S2CEB
Conditionnement Produit	Touret de 1000m