

SYT21020G20

Câble téléphonique armé numérique  
SYT2 Plus gris - 10 paires AWG20 -  
Touret de 2000m



## DESCRIPTION

Ces câbles téléphoniques armés SYT2 Plus sont destinés aux liaisons numériques haut débit ADSL2+ / VDSL2. Ils disposent d'une gaine extérieure en PVC gris. La gamme se décline en 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 / 56 / 112 paires, AWG20 ou AWG24.



## AVANTAGES

- Câbles téléphoniques pour liaison numérique haut débit
- Armure acier : protection contre les chocs et rongeurs

**AXCITY**  
/ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	SYT2
Matériaux du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	AWG20
Jauge de l'âme	AWG24
Composition Âme	monobrin
Nature de l'isolant	PE
Construction (mm <sup>2</sup> )	10 x2x AWG20
Assemblage Conducteurs	Paires
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Matière de la gaine interne	PVC
Armure générale	Double feuillard acier
Fil de déchirement	Oui
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris
Diamètre mini de la gaine externe (mm)	11.7
Ø GAINÉ NOM (mm)	13

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique ( $\Omega$ )	100

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0934
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	15 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	30 x Ø ext

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Norme Feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Mini de coupe	50.0000
REF	SYT21020G20
Chute Maxi E-commerce	100.0000
Photo collection SKU	syt21020g20_hd
Pictogramme	antirongeur
Marques	AXCITY
Photo collection modèle	syt21020g20_hd
Conditionnement Produit	Touret de 2000m