

TC1U12ALCDOS2

Tiroir optique 1U 19" équipé de 12 traversées LCD OS2



DESCRIPTION

Le tiroir TC1U12ALCDOS2 est idéal pour les applications LAN aussi bien en distribution verticale qu' horizontale.

Il est robuste, fonctionnel et facile d'utilisation.

Ce tiroir optique en acier 19" 1U a un plateau coulissant s'inclinant à 45° lorsqu'il est ouvert, afin de faciliter la mise en œuvre ou la maintenance, tout en assurant une protection IP30



AVANTAGES

- Gain de temps à l'installation : traversées déjà installées.
- Simplicité de mise en œuvre.
- Ouverture / Fermeture par clips.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TC1UxxAyyyzzz
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Duplex
Nombre de Fibres Optiques	12
Hauteur en U (mm)	1U
Type Connectique Optique	LC Duplex
Nombre d'insertions	1000
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	44 x 482,6 x 245 mm
Modularité en capacité maxi	Tiroir coulissant, système d'ouverture - fermeture par clip
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	2,20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rackable 19"
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP30
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	<ul style="list-style-type: none"> - TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - TIA/568 EIA 604-5 - TIA/EIA 455-21a - ROHS, REACH, SvHC
Norme Composant	TIA/568 EIA 604-5, TIA/EIA 455-21a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	TC1U12ALCDOS2
Photo collection SKU	tc1u12alcdos2_hd
Pictogramme	interieur
Marques	MMC
Photo collection modèle	tc1u6alcdom_hd

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit

Multimedia Connect

Conditionnement Produit

Carton de 1