

TM4288F2PR2PSP0

Baie technique extensible 800x800
42U 2 portes perforées charge 1000
kg



DESCRIPTION

La baie d'extension 19" de la Gamme Technic 1000, équipée de 2 portes avant perforées et 2 portes arrières perforées, permet l'installation de vos éléments actifs et passifs au format 19". La capacité de charge de 1000 kg (testée à 1250 kg) est assurée par une combinaison de caractéristiques innovantes : traverses de renfort et ossature sur trièdre en aluminium sans point de soudure.



AVANTAGES

- Baie d'extension pour câblage baie à baie
- Structure aluminium renforcée, capacité 1000 kg (testée à 1250 kg)
- Portes à 270° pour accès facile au brassage
- 4 montants 19" numérotés
- 12 U verticaux sur 4 montants (3U chacun)
- Guide cordons verticaux inclus

Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TMxx8yF2PR2PSP0
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Dimensions hors tout HxLxP (mm)	1967 x 800 x 800
Dimensions utiles HxLxP (mm)	1867 x 451 x 706
Hauteur en U (mm)	42U
Type de portes arrière	porte double perforée
Type de portes avant	porte double perforée
Capacité de Charge (Kg)	1000 kg
Type de matériau	Acier
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	101
Epaisseur produit (mm)	2 mm
Poids (Kg/U)	0.00




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Système de fermeture porte avant	Poignée 3 points de fermeture (clé 5333)
Indice de choc	IK07
Indice de Protection	IP20

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Unité
-------------------------	-------

Informations complémentaires



Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.