

48MMPxxx

Plastron 45x45 mm pour prise terminale fibre optique

DESCRIPTION

Les plastrons optiques 45 × 45 mm sont conçus pour accueillir jusqu'à 2 ports SC ou LC duplex ou quad. Leur face avant inclinée garantit un rayon de courbure optimal de la fibre et facilite l'intégration dans les goulottes. Doté d'un système de fixation simple et fiable, il permet un montage horizontal ou vertical et dispose d'un emplacement pour l'identification des ports.



AVANTAGES

- 4 points d'accroche
- Montage horizontal ou vertical
- Emplacement pour repérage



Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension Plastron (mm)	45 x 45
Type Connectique Optique	SC Simplex LC Duplex
Couleur	Blanc pur RAL 9010

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de matériau	ABS
------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
-----------------	---------------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
48MMP2SCD	Plastron 45 x 45 mm pour connectique optique : 2 x SCD ou LCQ	Blanc pur RAL 9010	0.02	Sachet de 1
48MMP2SCS	Plastron 45 x 45 mm pour connectique optique : 2 x SCS ou LCD	Blanc pur RAL 9010	0.02	Sachet de 1