

48MMTVISx

Vis pour traversées optiques

DESCRIPTION

Vis pour traversée optique, sachet de 48 unités, référence 48MMTVIS48; utilisation prévue pour LAN (Réseau local), CAN (Réseau campus), SAN (Réseau de centre de données), MAN (Réseau métropolitain) et WAN (Réseau distant).

AVANTAGES

Vis pour traversée optique

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
Normes	Conforme RoHS/CE

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Résistance aux UV	Non

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
48MMTVIS48	Vis pour traversée optique	0.05	Sachet de 48