


48xMTyyyyyy

Traversée optique

DESCRIPTION

Les traversées optiques Multimédia Connect sont des interfaces fiables et compactes conçues pour assurer la connexion entre fibres dans les réseaux de communication. Elles garantissent une excellente stabilité de liaison et une faible perte d'insertion, tout en facilitant l'intégration dans les panneaux et baies de brassage.



AVANTAGES

Universalité : adaptable avec tous les ports optiques LC du marché
Modularité : fixation par vis ou par clip.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de Fibres Optiques	2
Type Connectique Optique	SC Duplex
Nature corps	Composite
Couleur	Beige RAL 1001

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Multimode
Normes	- IEC 60874-19-3

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
Rapport de test	Non

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	IEC 61754-20, IEC 61754-4

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
48MMTLCD	Traversée optique LC Duplex Multimode fixation avec vis	Beige RAL 1001	0.00	Sachet de 1
48MMTLCDFL	Traversée optique LC duplex multimode fixation avec vis	Beige RAL 1001	0.00	Sachet de 1
48MMTLCQ	Traversée optique LC quad multimode fixation avec vis	Beige RAL 1001	0.01	Sachet de 1
48MMTLCQFL	Traversée optique LC quad multimode fixation sans vis	Beige RAL 1001	0.01	Sachet de 1
48MMTSCD	Traversée optique SC duplex multimode fixation avec vis	Beige RAL 1001	0.01	Sachet de 1
48MMTSCDFL	Traversée optique SC duplex multimode avec fixation sans vis	Beige RAL 1001	0.01	Sachet de 1
48MMTSCS	Traversée optique SC Simplex Multimode fixation par vis	Beige RAL 1001	0.00	Sachet de 1
48MMTSCSFL	Traversée optique SC simplex monomode avec fixation sans vis	Beige RAL 1001	0.00	Sachet de 1
48SMTLCAD	Traversée optique LC APC duplex monomode fixation avec vis	Vert	0.00	Sachet de 1
48SMTLCADFL	Traversée optique LC APC duplex monomode avec fixation sans vis	Vert	0.10	Sachet de 1
48SMTLCAQ	Traversée optique LC APC quad monomode fixation avec vis	Vert	0.01	Sachet de 1
48SMTLCAQFL	Traversée optique LC APC quad monomode avec fixation sans vis	Vert	0.01	Sachet de 1
48SMTLCD	Traversée optique LC duplex monomode fixation avec vis	Bleu	0.00	Sachet de 1

Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
48SMTLCDFL	Traversée optique LC duplex monomode avec fixation sans vis	Bleu	0.00	Sachet de 1
48SMTLCQ	Traversée optique LC quad monomode fixation avec vis	Bleu	0.10	Sachet de 1
48SMTLCQFL	Traversée optique LC quad monomode avec fixation sans vis	Bleu	0.10	Sachet de 1
48SMTSCAD	Traversée optique SC APC duplex monomode fixation avec vis	Vert	0.01	Sachet de 1
48SMTSCADFL	Traversée optique SC APC duplex monomode fixation sans vis	Vert	0.01	Sachet de 1
48SMTSCAS	Traversée optique SC APC simplex monomode fixation avec vis	Vert	0.00	Sachet de 1
48SMTSCASFL	Traversée optique SC APC simplex monomode fixation sans vis	Vert	0.00	Sachet de 1
48SMTSCD	Traversée optique SC duplex monomode fixation avec vis	Bleu	0.01	Sachet de 1
48SMTSCDFL	Traversée optique SC duplex monomode avec fixation sans vis	Bleu	0.01	Sachet de 1
48SMTSCS	Traversée optique SC simplex monomode fixation avec vis	Bleu	0.00	Sachet de 1
48SMTSCSFL	Traversée optique SC simplex monomode avec fixation sans vis	Bleu	0.00	Sachet de 1