

ACBCCxR

Paire d'enceintes design - 100V

DESCRIPTION

Les ACBCCxR sont des paires d'enceintes murales 100 V disponibles en versions 3" (15 W) et 2 voies 5" (30 W). Conçues pour les installations de sonorisation intérieure et extérieure, elles bénéficient d'un indice de protection IP55, d'un support mural de fixation et d'une sélection de puissance intégrée pour une installation simple et rapide.



AVANTAGES

- Installation en intérieur et en extérieur (IP55)
- Disponible en versions 15 W (3") et 30 W (2 voies 5")
- Support mural orientable inclus
- Sélection de puissance intégrée pour les installations 100 V
- Installation simple et rapide grâce au presse-étoupe et au système de fixation



Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Profondeur (mm)	236
Nombre de voies	2
Couleur	Blanc pur RAL 9010
Réponse en fréquence (Hz)	60 - 20
Type montage produit	Saillie

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pression acoustique nominale 1W/1M max +/- 3 dB	91
---	----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériaux	ABS
-----------	-----

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie (an)	2 ans
---------------	-------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)
ACBCC3R	Paire d'enceintes design 3" 15W - 100 V / 8 Ω blanche IP55	Blanc pur RAL 9010	0.9
ACBCC5R	Paire d'enceinte de sonori- sation 2 voies 5" 30 W - 100 V / 8 Ω blanche IP55	Blanc pur RAL 9010	2.4