

CDMXPOWER3425X5W1xS

CDMXPOWER3425X5W1xxS - Cordons DMXPOWER3425 - XLR 5 points / Fiches 16A IP65 - SEETRONIC



DESCRIPTION

Les cordons CDMXPOWER3425X5W1xxS sont des cordons hybrides combinant une liaison d'alimentation 3G2,5 mm² et une liaison 110 Ω en 2 paires 0.34mm²- PVC gris. Équipés de fiches XLR 5 points et d'alimentation 2 pôles + terre Seetronic, ils simplifient le déploiement et réduisent le temps d'installation. Ils sont équipés de deux manchons translucides et d'un lien velcro pour faciliter le transport et le rangement.



AVANTAGES

- Câble S2CEB – réf. DMXPOWER3425
- Câble alimentation HO5VVF 3 conducteurs - Section de 2.50 mm²
- Connectique XLR 5 pts – Seetronic
- Connecteurs d'alimentation 2 pôles + terre - 250V - Verrouillable - IP65 - Seetronic
- Câblage DMX en full pins.
- Liaison longue distance

Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Référence Câble	DMXPOWER3425
Nombre manchons translucide	2
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Nature de la gaine extérieure	PVC
Extrémité 1 - Référence connecteur 1	SCMM5 - XLR 5 pts mâle - Corps nickel
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1	1
Extrémité 2 - Référence connecteur 1	SCMF5 - XLR 5 pts femelle - Corps nickel
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 1	1
Diamètre extérieur (mm)	19.00
Couleur	Noir
Extrémité 1 - Référence connecteur 2	SAC3MX - Fiche mâle 16A - IP65 - Corps plastique noir
Longueur fouet extrémité 1 (mm)	0.20M
Extrémité 2 Fouet Longueur	0.20M
Extrémité 2 - Référence connecteur 2	SAC3FX - Fiche femelle 16A - IP65 - Corps plastique noir
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 2	1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS N X MM ²	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITION-NEMENT
CDMXPOW ER3425X5W11S	PVC noir	1.00 m	19.0	A l'unité
CDMXPOW ER3425X5W12S	PVC noir	2.00 m	19.0	A l'unité
CDMXPOW ER3425X5W13S	PVC noir	3.00 m	19.0	A l'unité
CDMXPOW ER3425X5W15S	PVC noir	5.00 m	19.0	A l'unité
CDMXPOW ER3425X5W110S	PVC noir	10.00 m	19.0	A l'unité