

CRJ645A1xxNEROL



Cordon Ethernet Cat6A - AUDIOLAN6A - Connecteurs Ethercon Neutrik-Sur enrouleur

DESCRIPTION

Cordon réseau souple CAT6A S/FTP avec le câble AUDIOLAN6A 4 x 2 x AWG23 gaine PUR noire 8,4 mm sur enrouleur fiche ETHERCON CAT6A NEUTRIK / fiche ETHERCON CAT6A NEUTRIK. Disponible en plusieurs longueurs.



AVANTAGES

- Cordon 4 paires CAT6A – AWG23 – S/FTP, gaine noire PUR •
- Souple et robuste • Résistant à la traction, aux flexions et à l'abrasion •
- Protection électromagnétique • Connecteurs Ethercon Neutrik •
- Manipulation et stockage faciles avec enrouleur intégré •
- Enrouleur plastique noir Série GT – Schill • Inclus deux manchons translucides pour personnalisation.

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1	1
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
--------------------------	--------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
-----------------	---------------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
CRJ645A1100NEROL	Cordon Ethernet Cat6A - AUDI- OLAN6A - Con- necteurs Ethercon Neutrik - 100M - Sur enrouleur	Noir	12.0	Carton de 1
CRJ645A150NEROL	Cordon Ethernet Cat6A - AUDI- OLAN6A - Con- necteurs Ethercon Neutrik - 50M - Sur enrouleur	Noir	6.0	Carton de 1
CRJ645A170NEROL	Cordon Ethernet Cat6A - AUDI- OLAN6A - Con- necteurs Ethercon Neutrik - 70M - Sur enrouleur	Noir	9.4	Carton de 1
CRJ645A180NEROL	Cordon Ethernet Cat6A - AUDI- OLAN6A - Con- necteurs Ethercon Neutrik - 80M - Sur enrouleur	Noir	10.3	Carton de 1