

CUHD1250FLP1xx

CUHD1250FLP1xx - Cordons vidéo UHDTV souple - BNC mâle / mâle - NEUTRIK

DESCRIPTION

Les cordons de la gamme CUHD1250FLP1xx (75 Ω), dotés de connecteurs BNC Neutrik, sont conformes à la norme SMPTE 12 Gb/s pour les applications UHDTV.

Ils assurent une transmission jusqu'à 82 m en 4K 6G et 55 m en 12G. Leur gaine PUR allie souplesse et robustesse, idéale pour le live.

Livrés avec manchons de repérage et attache velcro intégrée pour une utilisation simple et organisée.



AVANTAGES

- Câble S2CEB – Réf. UHD1250FLEXPUR
- Impédance : 75 Ω
- Ultra flexible
- Haute résistance aux intempéries et aux contraintes mécaniques (abrasion, déchirure, etc.)
- Conforme aux normes SMPTE 12 Gb/s UHDTV
- Équipé de connecteurs BNC Neutrik

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Référence Câble	UHD1250FLEXPUR
Nombre manchons translucide	2
Extrémité 1 - Référence connecteur 1	NBNC75BXU13X - Fiche BNC mâle avec manchon noir
Extrémité 2 - Référence connecteur 1	NBNC75BXU13X - Fiche BNC mâle avec manchon noir
Diamètre extérieur (mm)	6.95
Couleur	Noir

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS N X MM ²	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
CUHD1250FLP11	PUR noir	1.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP12	PUR noir	2.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP13	PUR noir	3.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP15	PUR noir	5.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP110	PUR noir	10.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP115	PUR noir	15.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP120	PUR noir	20.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP125	PUR noir	25.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP130	PUR noir	30.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP140	PUR noir	40.00 m	7.0	A l'unité
CUHD1250FLP150	PUR noir	50.00 m	7.0	A l'unité