DIGIBxxLSZH

Câbles multipaires audio numérique - Gaine LSZH noire - De 2 à 32 paires

DESCRIPTION

Câbles multipaires pour liaisons audio numérique conformes aux normes AES/EBU (impédance de 110 ohms), disponibles de 2 à 32 paires.
Ils sont constitués de conducteurs en cuivre multibrins de section 0,22 mm² (AWG24).
Chaque paire est individuellement blindée par un guipage en cuivre rouge, complété par un blindage général en tresse de cuivre rouge, garantissant une excellente protection contre les interférences électromagnétiques.

AVANTAGES

- Haute résistance aux interférences électromagnétiques
- Gaine sans halogène avec faible émanation de fumée toxique
- Gaine extérieure robuste et peu abrasive

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES	
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Couleur	Noir
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension de test (V)	1.2 kV
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Classification CPR	Eca
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	CONDITION-NEMENT
DIGIB12LSZH	Câble audio numerque 12 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage Tresse générale gaine LSZH	12P0_22	Noir	Touret de 1000
DIGIB16LSZH	Câble audio numerque 16 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage Tresse générale gaine LSZH	16P0_22	Noir	Touret de 1000
DIGIB24LSZH	Câble audio numerque 24 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage Tresse générale gaine LSZH	24P0_22	Noir	Touret de 1000
DIGIB2LSZH	Câble audio numerque 2 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage Tresse générale gaine LSZH	2P0_22	Noir	Touret de 1000
DIGIB32LSZH	Câble audio numerque 32 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage Tresse générale gaine LSZH	12P0_22	Noir	Touret de 1000
DIGIB4LSZH	Câble audio numerque 4 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage Tresse générale gaine LSZH	4P0_22	Noir	Touret de 1000
DIGIB8LSZH	Câble audio numerque 8 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage Tresse générale gaine LSZH	8P0_22	Noir	Touret de 1000

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.