

ECONN6AFSxxy

**Connecteur RJ45 sans outil CAT6A
blindé 360°**

DESCRIPTION

Le connecteur RJ45 ECONN6AFS8, blindé à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assure de bonnes marges de NEXT dans le cas d'un lien Classe Ea. Son peigne de câblage permet un raccordement sans outil tout en assurant un câblage de qualité grâce à son code couleur clair et visible. Son format Keystone le rend compatible avec un nombre important de plastron et de boîtier.

AVANTAGES

- Format Keystone
- Raccordement sans outil

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	Keystone
Nature corps	Corp blindé Zamac
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	130
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zamac
Reprise de masse	360°
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	850
Couleur	Aluminium

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	> 1000 Vdc
PoE type	IEEE 802.3at (PoEP)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Blindage	Blindé 360°
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	21,9 x 16,2 x 28,2 mm
Température de fonctionnement	-40°C +70°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
-----------------------	--------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
ECONN6AFS8	Connecteur RJ45 sans outil CAT6A blindé 360°	Aluminium	0.029	Sachet de 1