

ECONNx45y

Plastron 45x45 RJ45 1 ou 2 ports
Keystone blanc

DESCRIPTION

Plastron 45x45 en ABS blanc, 1 port au format Keystone équipé d'un volet anti-poussière à guillotine et d'un système d'identification protégé par fenêtre translucide. Système d'accroche 2 points de fixation.

AVANTAGES

- Volet anti-poussière à guillotine : protection des contacts contre la poussière
- Identification protégée par fenêtre translucide : maintien de la lisibilité
- Format Keystone 45x45 compatible MMC (BCTL, LK, ECONN) ; fixation 2 points ; ABS ; conformité RoHS

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension Plastron (mm)	45 x 45
Format connecteur	Style Keystone
Identification	Identification porte étiquette
Couleur	Blanc signalisation RAL 9003
Type montage produit	Clipsable

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de matériau	ABS
Type volet anti poussière	Guillotine
Température utilisation (°C)	-5°C à +50°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Comportement au Feu	UL 94 test au feu horizontal

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
ECONN1C458	Plastron 45X45 1 port RJ45 keystone blanc	Blanc signalisation RAL 9003	0.012	Sachet de 1