

FMR240FRNCx

Câble microphone 0,40 mm<sup>2</sup>



## DESCRIPTION

Câble micro 2 × 0,40 mm<sup>2</sup> en cuivre OFC, gaine FRNC noire, destiné aux liaisons audio symétriques analogiques et microphones pour radio, TV et studios d'enregistrement, pour bâtiments recevant du public.



## AVANTAGES

Pour bâtiments recevant du public



Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Matériau du conducteur        | Cuivre étamé  |
| Nature de l'isolant           | LSZH Compound |
| Nature de la gaine extérieure | LSZH          |
| Couleur                       | Noir          |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Poids (Kg)                            | 0.071      |
| Rayon de courbure en pose fixe (mm)   | 8 x Ø ext  |
| Rayon de courbure en pose mobile (mm) | 15 x Ø ext |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Classification CPR  | Cca s1, d1, a1             |
| Résistance aux UV   | Non                        |
| Norme sans halogène | IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2 |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Conditionnement Produit | Touret de 1000m |
|-------------------------|-----------------|

## INFORMATION DE COMMANDE

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION                                        | CONSTRUCTION | COULEUR | POIDS (KG) | CONDITIONNEMENT |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| FMR240FRNC | Cable micro<br>gaine FRNC<br>2*0.40mm <sup>2</sup> | 1P0_40       | Noir    | 0.071      | Touret de 1000  |