

IP55WxxU60

Coffret mural IP55 profondeur 600mm

DESCRIPTION

Coffret IP55 en RAL 7035, robuste et sécurisé, doté d'une porte avec poignées papillon verrouillables avec serrure, d'un filtre à air et d'un double toit pour la ventilation naturelle. Avec ses trois presse-étoupes, ses montants réglables et une capacité de charge de 200 kg, il est idéal pour les environnements industriels exigeants.

AVANTAGES

- Capacité de charge 200 kg pour équipements montés en armoire.
- Protection IP55 contre poussières et jets d'eau (jusqu'à 2,5 m, 12,5 l/min).
- Système de fixation mural intuitif; coffret livré assemblé pour gain de temps à l'installation.
- Esthétique neutre RAL 7035 facilitant l'intégration visuelle.

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de portes arrière	porte simple pleine métal
Type de portes avant	porte simple pleine métal
Capacité de Charge (Kg)	200 Kg
Couleur	Gris clair RAL 7035
Epaisseur produit (mm)	1.2 mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de matériau	Acier
Système de fermeture porte avant	serrure à clé 4444

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP55
----------------------	------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	HAUTEUR EN U (MM)	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)
IP55W09U60	Coffret mural IP55 9U de profondeur 600mm	Gris clair RAL 7035	34.5	9U	200 Kg
IP55W12U60	Coffret mural IP55 12U de profondeur 600mm	Gris clair RAL 7035	38.5	12U	200 Kg
IP55W16U60	Coffret mural IP55 16U de profondeur 600mm	Gris clair RAL 7035	44.5	16U	200 Kg
IP55W20U60	Coffret mural IP55 20U de profondeur 600mm	Gris clair RAL 7035	50.5	20U	200 Kg