

JLCALCAxxDyyy

Jarretière optique Duplex LC APC/LC APC

DESCRIPTION

Les jarretières optiques MMC LC APC/LC APC OS2 sont parfaitement adaptées aux applications de fibre optique. Elles s'intègrent dans le lien optique complet et conviennent à tous les types de réseaux monomode, tels que les réseaux Télécom, LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) et MAN (Metropolitan Area Network).

AVANTAGES

- Compatibilité LC APC/LC APC : adaptables à tous les connecteurs APC; manchons couleur pour repérage
- Rapport de test fourni; étiquette avec numéro de lot pour traçabilité
- OS2 9/125, gaine LSZH, renforts diélectriques (fibres d'aramide); cordons duplex et clip fournis assurant polarité

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre du câble (mm)

3

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique

OS2

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Rapport de test

oui

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance à la traction (N)

70

Type de polissage

APC / APC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS

oui

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
JLCALCA10DOS2	Jarretière optique Duplex OS2 LC APC/LC APC 10m	Sachet de 100
JLCALCA3DOS2	Jarretière optique Duplex OS2 LC APC/LC APC 3m	Sachet de 100
JLCALCA5DOS2	Jarretière optique Duplex OS2 LC APC/LC APC 5m	Sachet de 100