

JLCLCxxUPPTS1yyy

Jarrettière optique UPPTS Duplex LC/ LC



DESCRIPTION

Les cordons de brassage OM3 LC/LC UPPTS sont équipés d'une languette de traction facilitant les opérations de connexion dans les environnements à haute densité tels que les data centers. Ils répondent aux exigences de faible rayon de courbure et de facilité d'insertion/extraction propres aux environnements SAN. Adaptés aux réseaux LAN, ils permettent de réduire l'encombrement de brassage jusqu'à 50 % grâce à leur faible diamètre.



AVANTAGES

- Design Uniboot compact : réduction de l'encombrement et meilleure gestion des câbles
- Système Push-Pull Tab : manipulation rapide et sécurisée
- Polarité réversible : flexibilité et gain de temps en exploitation



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type Connectique Optique	LC
Nature corps	Composite
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Diamètre du câble (mm)	3

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OM4
Normes	IEC 61754-20 TIA-604-10 (FOCIS 10) ISO/IEC 11801 / TIA 568 IEC 61300

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
Rapport de test	oui

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance à l'écrasement (N)	100N/dm
Résistance à la traction (N)	70
Type de polissage	UPC / UPC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	oui
Norme Composant	IEC 61754-20

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
JLCLC10UPPTS1OM4	Jarretière optique LC/LC OM4 extractible et réversible - 10m - Gamme MMC	Sachet de 100
JLCLC10UPPTS1OS2	Jarretière optique LC/LC OS2 extractible et réversible - 10m - Gamme MMC	Sachet de 100
JLCLC12UPPTS1OM4	Jarretière optique LC/LC OM4 extractible et réversible - 12m - Gamme MMC	Sachet de 100
JLCLC15UPPTS1OS2	Jarretière optique LC/LC OS2 extractible et réversible - 15m - Gamme MMC	Sachet de 100
JLCLC1UPPTS1OM4	Jarretière optique LC/LC UPPTS OS2 10 mètres	Unité
JLCLC5UPPTS1OM4	Jarretière optique LC/LC OM4 extractible et réversible - 5m - Gamme MMC	Sachet de 100
JLCLC7UPPTS1OM4	Jarretière optique LC/LC UPPTS OM4 7 mètres	Unité
JLCLC7UPPTS1OS2	Jarretière optique UPPTS Duplex LC/LC - 7 mètres - Gamme MMC	Unité