

JSCASCAXxDyyy

Jarretière optique Duplex SC APC/SC APC

DESCRIPTION

Les jarretières optiques MMC SC APC/SC APC OS2 sont parfaitement adaptées aux applications de fibre optique. Elles s'intègrent dans le lien optique complet et conviennent à tous les types de réseaux monomode, tels que les réseaux Télécom, LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) et MAN (Metropolitan Area Network).

AVANTAGES

- Connectique SC APC/SC APC adaptable à tous les connecteurs APC, bottes colorées pour identification
- Rapport de test inclus; fibre OS2 9/125; ferrules céramique
- Cordons duplex et clip fournis pour garantir la polarité; gaine LSZH avec renforts d'aramide (Kevlar); étiquette lot pour traçabilité

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre du câble (mm)	3
------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
Normes	Rapport de test individuel fourni

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Rapport de test	oui
-----------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	LSZH
Résistance à la traction (N)	70
Type de polissage	APC / APC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	oui
-----------------	-----

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
JSCASCA10DOS2	Jarretière optique Duplex SC APC/ SC APC OS2 - 10 mètres - Gamme MMC	Sachet de 100
JSCASCA2DOS2	Jarretière optique Duplex SC APC/ SC APC OS2 - 2 mètres - Gamme MMC	Sachet de 100