

KX8ARx

Câble vidéo analogique 75 Ohms

DESCRIPTION

Cables coaxial de systèmes de vidéosurveillance pour des longueurs jusqu'à 1000m. Il est surgainé d'un double feuillard acier permettant une protection anti-rongeurs. Idéal pour réseaux souterrains tels que des tunnels, des gares, etc....

AVANTAGES

Bonne résistance contre les rongeurs grâce à son armure.

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	40
Nature Tresse	Aluminium cuivré
Armure générale	Oui
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	20 x Ø ext
-------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
--------------------	-----

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
KX8AR	Cable KX8 AVEC ARMURE ACIER ANTI RONGEUR	11	Touret de 1000