
MPAPxxyyy

Câble multipaire analogique 0.22 mm²
blindage par guipage gaine extra-souple

DESCRIPTION

Câble multipaire analogique 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple



AVANTAGES

- Très grande souplesse
- Tirage sur grandes longueurs grâce à sa section de 0,22 mm2
- Facilité de câblage grâce aux repérages des paires par couleur et par numéro
- Existe en cordons – gamme ON AIR PRO

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Assemblage conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR selon EN50575	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Température min. d'installation (°C)	0°C
Comportement au feu	IEC 60332-1

Mise à jour le: 17/11/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	Ø GAINE NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
MPAP12	Câble audio analogique 12 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	12P0_22	Noir	14.3	268	Touret de 500
MPAP16	Câble audio analogique 16 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	16P0_22	Noir	16.0	354	Touret de 500
MPAP2	Câble audio analogique 2 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	2P0_22	Noir	8.0	75	Touret de 500
MPAP20	Câble audio analogique 20 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	20P0_22	Noir	17.8	434	Touret de 500
MPAP24	Câble audio analogique 24 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	24P0_22	Noir	22.5	522	Touret de 500
MPAP2C25	Câble audio analogique 2 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple - Couronne de 25m	2P0_22	Noir		75	Couronne de 25
MPAP32	Câble audio analogique 32 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	32P0_22	Noir	22.5	671	Touret de 500

Mise à jour le: 17/11/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	Ø GAINE NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
MPAP4	Câble audio analogique 4 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	4P0_22	Noir	9.5	113	Touret de 1000
MPAP40	Câble audio analogique 40 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	40P0_22	Noir	24.7	821	Touret de 500
MPAP48	Câble audio analogique 48 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	48P0_22	Noir	26.6	969	Touret de 500
MPAP8	Câble audio analogique 8 paires 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple	8P0_22	Noir	12.2	191	Touret de 500

Mise à jour le: 17/11/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.