

PANISDNxxN

**Panneau de brassage téléphonique
ISDN - Cat3 - Noir****DESCRIPTION**

Les panneaux PANISDxxN sont des panneaux de brassage téléphonique conçus pour la distribution et la gestion des lignes téléphoniques analogiques, RNIS (ISDN) et des services de communication sur réseaux cuivre. Installé dans une baie ou une armoire 19 pouces, il centralise les arrivées téléphoniques et permet une affectation rapide des lignes vers les prises utilisateurs grâce à un brassage simple et flexible.

**AVANTAGES**

- Connecteurs DUAL IDC pour AWG23-AWG26.
- Support de câble arrière.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	RJ45
Format pouce	19"
Reprise de masse	Câblette de mise à la terre
Couleur	Noir
Hauteur en U (mm)	1U

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	ISO/TIA EN IEC ROHS
----------------------------------	---------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	44.4 x 482.6 x 170 mm
---------------------------	-----------------------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT	HAUTEUR EN U (MM)
PANISDN50N	Panneau télé- phonique 19" 50 ports 4-5/3-6 - 1U	Noir	1.0	Carton de 1	1U
PANISDN60N	Panneau télé- phonique 19" 60 ports 4-5/3-6 - 1U	Noir	1.6	Carton de 1	1U