

SYT LSZH C1

Câble téléphonique numérique LSZH C1

DESCRIPTION

Les câbles téléphoniques marrons LSZH C1 sont non propagateurs de la flamme, il sont destinés à la liaison numérique haut débit jusqu'à 800m.

Ils sont conformes à la norme NF C 93-529-2. Ces câbles sont assemblés en paires, en couches concentriques (< 21 paires) ou en faisceaux (? 21 paires). Il sont destinés aux environnements industriels nucléaires, la pétrochimie, marine , etc.

AVANTAGES

- Câbles téléphoniques pour liaison numérique haut débit
- C1 non propagateurs de l'incendie
- LSZH

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG20
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	LSZH Compound
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Marron

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	100

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	NF C32-070 Cat. C1, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1& 2
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)
SYT 1.20 LSZHC1	1 AWG 20	6.7
SYT 2.20 LSZHC1	2 AWG 20	8.0
SYT 3.20 LSZHC1	3 AWG 20	8.9
SYT 5.20 LSZHC1	5 AWG 20	10.6
SYT 7.20 LSZHC1	7 AWG 20	11.7
SYT 10.20 LSZHC1	10 AWG 20	13.5
SYT 15.20 LSZHC1	15 AWG 20	15.5
SYT 21.20 LSZHC1	21 AWG 20	17.5
SYT 30.20 LSZHC1	30 AWG 20	21.0
SYT 42.20 LSZHC1	42 AWG 20	23.2
SYT 56.20 LSZHC1	56 AWG 20	27.4
SYT 112.20 LSZHC1	112 AWG 20	35.9
SYT 1.24 LSZHC1	1 AWG 24	5.8
SYT 2.24 LSZHC1	2 AWG 24	6.5
SYT 3.24 LSZHC1	3 AWG 24	6.7
SYT 5.24 LSZHC1	5 AWG 24	7.7
SYT 7.24 LSZHC1	7 AWG 24	8.6
SYT 10.24 LSZHC1	10 AWG 24	10.2
SYT 15.24 LSZHC1	15 AWG 24	11.4
SYT 21.24 LSZHC1	21 AWG 24	12.9
SYT 30.24 LSZHC1	30 AWG 24	14.2
SYT 42.24 LSZHC1	42 AWG 24	16.2
SYT 56.24 LSZHC1	56 AWG 24	18.8
SYT 112.24 LSZHC1	112 AWG 24	24.5