

UHD08370ULTRAx

UHD SDI 4K Coaxial Cable – Extra Flexible 0.8 mm Core – Black PUR Sheath

DESCRIPTION

Spécialement développé pour des Liaisons jusqu'à 6Gb/s (Norme SMPTE2081.1) est le câble idéal pour des liaisons UHD 4K .Grace à son âme multibrins et sa gaine polyurethane il est le câble parfait pour l'événementiel , sa gaine lui offre 'excellence performance mécaniques .En partenariat avec Tecktronic , différentes longueurs on était définis en fonction du protocole utilisé.Pour une parfaite liaison , nous vous recommandons d'utiliser sa BNC.

AVANTAGES

- Conforme SMPTE 292M, 424M et 2081.1 - prise en charge jusqu'à 6 Gb/s pour liaisons UHD 4K.
- Âme Ø 0,8 mm, extra souple pour poses flexibles en événementiel.
- Gaine PUR noire, résistance mécanique; touret 1000 m.
- Utiliser connecteurs BNC recommandés; partenariat avec Tecktronic pour longueurs.

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	<40,00 Ω /km
---	---------------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms
--	---------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
Résistance aux UV	Non

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
UHD08370ULTRA	Câble coaxial UHD SDI 4K - Diamètre âme extra souple 0.8 mm - Gaine PUR noire - Touret de 1000m	Touret de 1000